物品等特記仕様書

共通項目

- きれいなもの、清潔なものを用意すること。
- ・配線等を設置する際は、動線を考慮し、躓き防止策(養生等)を講じること。
- ・競技施設、既存常設物等に損傷を与えないよう、必要に応じて養生等を講じること。
- ・設置するOA機器等については、使用者(市実行委員会、主管する競技団体役員等)に操作方法等の説明を行うこと。

	ホッケー	ウェイトリフ	軟式	空手・バス	品名	規格	特記事項
				///	4 20 = 14	ターポリン・白色(防炎)	・風対策を施すこと。
1		0			4m×6mテント 4m×12mテント		・必要に応じ幕を降ろせるよう細工を施すこと。
					8m×36mテント		・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。
						1間×1.5間、1.5間×2間、2間×3間	・風対策を施すこと。
						2間×4間、3間×5間、4間×6間	・天幕はカビや汚れのない清潔なものを使用すること。
					° ~~~1		・十分な安全対策及び養生を行うこと。
2	0	0	0	0	パイプテント	天幕:ターポリン・白・緑・赤白・青白(防炎)	・ウエイト・安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。
						パイプ:シルバーメッキ仕上げ	
						補強:ウエイト補強	・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を要求する。
						1間、1.5間、2間、3間、4間、5間、6間	・風対策を施すこと。
3	0	0	0	0	横幕	3m, 4m	・必要に応じ幕を降ろせるよう細工を施すこと。
						ターポリン・透明・白・緑(防炎)	・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。
						1脚あたり60kg以上(鋳物等)	・きれいなものを用意すること。
4	0	0	0	0	テントウエイト	20kg, 60kg, 100kg	・コンクリートウエイトの場合はカバーを付けること。
							・砂袋での代替は不可とする。
						選手用通路用テント	
5		0			雨樋・雨漏れ養生		・複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が艤ちないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること。
						防炎シート加工	を十万に与風すること。
						56型・72型	 別紙参照
							建築基準法に基づく手続きをすること。
						連棟式を含む	
						200 (313	・設置における構造計算を行い、基礎工事を含むこと。基礎工事の仕様については、建築基準法に基づく 手続きを行う際に、受注者が検討を行うこと。
							・仮設物許可に関し、受注者が関係機関と協議し、期間内に手続きが完了するよう書類作成等、必要な申請手続きを行うこと。
							・設置及び撤去時は安全に留意すること。
							・十分な安全対策及び養生を行うこと。出入り口には段差解消差として、必要に応じてステップ等を設置す
							<u>వె.</u> ఓ.
							・設置、撤去に伴い、通路や緑地に車両が進入する場合は必要に応じて養生を行うこと。
6	0		0		ユニットハウス (基礎工事、建築確認申請含む)		
					(各版工事、在来随即证明自己)		・窓、出入口は施錠ができ、鍵は3本ずつ用意し、発注者・受注者双方で保管すること。
							・ユニットハウス内の電源は、発電機とすること。また、電源からの配線、電源盤の設置等の附帯工事もあわせて実施すること。
							・ユニットハウス内の使用電気機器に合わせて、コンセント、電気容量を安全に確保すること。
							TO THE PART OF THE PROPERTY OF
							・ハウス1ユニットにつき蛍光灯(FL40程度)2本以上あるものを用意すること。(計8本以上)
							・ウエイト、安全対策、養生費用等は受注者にて負担すること。
							・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を要求する。
						ターポリン・白色(防炎)	-別紙参照
7	0				トラス		・風対策を施すこと。
							・きれいなものを用意すること。
						厚さ 0.31mm以上	清潔なものを用意すること。
					*41	色 わさび	たるみやすき間が出来ないよう敷き込み、固定すること。
8	0	0		0	養生シート	防炎	・固定する際に、粘着等が床に残らないように設置すること。
						処理費含む	・撤去後の廃材処分等に係る費用は受託者にて負担すること。
						長机、デコラテーブル	・きれいなものを用意すること。
						W900 × D600 × H700mm	脚は折りたたみ可能なものとし、錆、汚れの無いものとする。
9	0	0	0	0	長机	W1,200×D450×H700mm	・天板は木目または白色の会議机。(コンパネ不可)※設置箇所ごとで混同しないこと。
						W1,800×D600×H700mm	
						W1,800×D450×H700mm	
						アルミ製パイプ椅子	・きれいなものを用意すること。
10	0	0	0	0	折椅子	W450mm×D450mm×H750mm×SH450mm	 ・移動が簡易なアルミ製のものとする。錆、汚れ、破れ等がないものとする。
							・テーブルを下まで覆うことができること。
							・汚れ等のないきれいなものとすること。
							・三方を折り込むなどして体裁を整えること。その際、画びょう・安全ピンのように針のあるものの使用は厳禁
11		0		0	白布		とする。万が一外れて人が踏みつけても怪我をしないよう、粘着テープ等を使用すること。粘着テープを使
							用する場合は、表からその部材が見えないようにすること。
					I	I	/11 / ある後 日 はか、などかしろ てょくせんない かんじょ くがして 0

					l	T	
							・テーブルへの取り付けを含むこと。
						W875 × D450 × H1,800mm	・きれいなものを用意すること。
12	0	0	0	0	整理棚	天地5段	・重量物も置く場合があるので、スチール製の物とする。
							・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。
							・転倒防止策を施すこと。
13		0			出入口用カーテン	W900 白布	・きれいなものを用意すること。
14		0			ベルトインパーテーション	φ 330×H900× L1,500mm	・きれいなものを用意すること。
						W900×H2100	・清潔なものを使用すること。
15	0	0		0	パーテーションパネル	防炎	・本番中の移動の可能性もある為、取り外ししやすいものとする。
							・錆、汚れ、破損の無いものとする。
						W900×H2100	・清潔なものを使用すること。
16	0			0	パーテーションパネル(ドア)	防炎	・本番中の移動の可能性もある為、取り外ししやすいものとする。
							・錆、汚れ、破損の無いものとする。
17				0	ロープパーテーション	φ32×H800 ベースφ280程度	・きれいなものを用意すること。
10					- MI 100 = 201	W1800mm×H1800mm程度(折りたたみ式)	・きれいなものを用意すること。
18	0	0	0		スクリーンパーテーション		・汚れ、破損の無いものとすること。
						付属品含む	・付属品としてインカム、リチウムイオンバッテリー、急速充電器を準備すること。
19	0	0	0	0	デジタル無線機 5W		・キャリングホルダーをつけること。
							・事前に故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。
						W1960mm×D910mm×H400mm程度	・耐荷重は300Kg以上とし、マットレス付とすること。
20	0	0	0	0	簡易ベッド	パイプ式	・汚れ等の無いものとする。
21	0	0	0	0	寝具セット	<u> </u>	・枕、毛布、シーツ、布団を用意し、カバーも用意すること。
						スタンド付き	・カビ、汚れがない清潔な物を使用すること。
22		0		0	消毒用洗面器	◆300×H600	・カモ、われいない情深な物を使用すること。 ・キャスター付き。
0.9					市 汲扣	<u>'</u>	
23		0		0	事務机	W1000~1200×D700×H700程度	・きれいなものを用意すること。
					事務椅子	W560 × D495 × SH390 ~ 470	・されいなものを用意すること。肘付、回転式、キャスター付
25				0	車椅子	W620mm×D850mm×H810mm程度	安全性に問題の無いものとする。
26		0		0	診察用回転椅子	座面 360mm 高さ430mm~550mm程度	・汚れ、傷等のないものとすること。
27		0		0	診察台	W650×D1800×H600程度	・耐荷重100kg以上のものを準備すること。
	_	_	_			角枕付き	・破損等がなくきれいなものを準備すること。
28	0	0	0	0	担架	W600×H2100	・スチールパイプ、床部帆布肩吊紐付。
29		0		0	脱衣かご	W600mm×D400mm程度	・割れたものなど破損の無いものとすること。
						プラスチック製	
30	0	0	0	0	クーラーボックス	30~80L程度	・水漏れ等無いよう、万全をきすこと。
						キャスター付き	・きれいなものを用意すること。
						A4×5段	・A4サイズのトレイ式のものとする。
31	0	0	0	0	レターケース	A4×18段	・諸室に見合ったものを準備すること。
						A4×20段	
32	0	0	0	0	手押台車(大)	745×480×855mm以上	・荷重300kg程度、折りたたみ式。
32					于17日平(八)		・破損等がないものを用意すること。
33		0	0		コードリール	コードの長さは30m以上	・許容電流は22A以上とする。
აა	0				11-F9-70	漏電遮断器付	・コンセントは3口とし、2P・15A・125Vとする。
	(((10 80 - 11.	150L程度 スタンド付	・水漏れ等無いように、万全の状態とすること。
34		0	0	0	どぶつけ		・きれいなものを用意すること。
35		0		0	消火器	ABC粉末消火器10型 スタンド付	・一度も使用してない物を準備すること。
36	0	0	0		消火バケツ		・きれいなものを用意すること。
37	0	0	0	0	灰皿スタンド	自立式	・きれいなものを用意すること。
38					スリッパ(大)		されいなものを用意すること。
50					- 2	軽量タイプ(再帰反射素材)	・されいなものを用意すること。
39	0	0	0	0	交通誘導棒	発光・点灯	・電池は新品を入れ、予備の電池も準備すること。
33					人型が守守) MAI	
40					オ門マルト	W600 × D000###	・色は指定しないが、統一したものとすること。
40		0			玄関マット	W600×D900程度	・きれいなものを用意すること。
41				0	足拭きマット	W900×D600程度 不織布	・きれいなものを用意すること。
					1.1.1.1		・剥がれないように養生テープ等でしっかり固定すること。
41	0		0		おしぼり	タオル生地(白)	・使い捨てタイプの袋詰めした抗菌仕様のもので、タオル生地とすること。
42	0		0		アルミリヤカー	折り畳み式	・破損等がなくきれいなものを用意すること。
43	0	0	0	0	折りたたみフェンス	W1800×D1100	・きれいなものを用意すること。
44		0	0	0	湯沸しポット	タンク容量は3L以上	・きれいなものを用意すること。
						湯沸し・保温機能付き	
							・急須1個に対して湯飲み、茶たくは10個用意すること。
45		0		0	湯茶セット		・新品同等のものを準備すること。
							・衛生上滅菌加工されているもの。
46	0				衣装ケース		・きれいなものを用意すること。
477						W600×D410×H1500	・きれいなものを用意すること。
47				0	ハンガーラック	スチール製	
48				0	ハンガー		・汚れ、傷等の無いものとする。
49	0	0	0	0	ポリバケツ	90L程度、蓋付	・きれいなものを用意すること。
10						+	
10						卓上、壁掛け式	・きれいなものを用意すること。

50		0		0	電波時計	φ 300mm程度	・時間を合わせておくこと。
							・電池を新品にしておくこと。
						W900×D500×H1,800mm程度	・きれいなものを用意すること。
51				0	ロッカー	網棚:1枚	・連番でナンバーをつけること(実行委員会の指示による)。
						6人用	・鍵は2つ用意し、ネームプレートを付けること。
							・鍵の紛失等の対応については受託者対応とする。
						3600mm×5400mm	・厚さは0.2mm以上とする
52	0	0	0	0	ブルーシート		・破損等がなくきれいなものを準備すること。
						The state of the s	
53	0	0	0	0	ゴミ箱	アルミ又はスチール製/45·70L	・その場に適した容量なものを準備すること。
							・きれいなものを用意すること。
						袱紗付き	・A3の用紙が入るものとする。
54		0		0	表彰盆	A3判(W580×D410×H55mm程度)	・きれいなものを用意すること。
						色:黒色	
\rightarrow							Alloyabel and HALLEY
						個人用:1位~8位	・きれいなものを用意すること。
						表彰台仕様書を参照	・各順位ごとに分離すること。
					まかり		・1位~8位まで、各1人が乗れるサイズとすること。
55		0		0	表彰台		・1位の後方に足場等を設置し、乗りやすくすること。
							・側面は白、床面は赤パンチカーペット仕上げとすること。
_							・順位数字は両面に表示してあること。(ウエイト)
						W4200×D800×H1100	・デザインについては実行委員会様と協議し、作成前に事前確認を受けること。
56				0	TO囲いパネル		・垂直に自立し、競技による振動等で揺れないこと。
							・裏面を白く塗装し、雑目は目張りすること。
						厚さ3.8mm以上 防炎	・固定する際に、粘着等が床に残らないように設置すること。
57	0	0		0	パンチカーペット		
						グレー、赤	・きれいなものを用意すること。
58		0		0	ホワイトボード (スタンド式) 片面無地	板面W1800mm×H900mmで、受け皿・脚・キャス	・付属品として、黒・赤・青のマーカー各2本、イレーザー1個をつける。
00					マッコロ・エクソイトが月田無地	ター付き	・破損等がなくきれいなものを用意すること。
59	0		0		背無しベンチ	W1800×D410程度	・破損等がなくきれいなものを準備すること。
						最大ラミネート幅/320mm	•定格使用時間/4時間。
60				0	ラミネーター	取入ノンヤー「PWE/ 320mmi	
							・ラミネート速度 A4 13秒/枚。
61	0	0	0	0	テーブルクロス		・きれいなものを用意すること。
62		0			傘立て	50人用	・きれいなものを用意すること。
						充電式または外部電源によるもの	・きれいなものを用意すること。
63		0		0	フローレンライト	LEDタイプ	・充電式の場合、充電機器を含み充電済みであること。
00) - •••) II	EED/ (1)	
							・外部電源の場合、発電機、配線、燃料等の費用を計上すること。
						電池式	・きれいなものを用意すること。
64		0	0		ハンドマイク		・必要電池に関しては受注者にて用意すること。
							・交換用電池も用意すること。
65				0	工業用扇風機	W800×D700×H1150~1350程度	・きれいなものを用意すること。
66	0			0	ベビーベット	安全柵付き	・きれいなものを用意すること。
67	0		0		電話機	子機付き	・きれいなものを用意すること。
68	0				スポーツタイマー		・SEIKOS(T-360)同等品以上の製品とすること。
69	0				グリーンネット	3.75mm	・破損等がなくきれいなものを準備すること。
						W3600×D1000(白パネル)	・風対策を施すこと。
70					25. 25.15 4-4	WOOD NEED TO COME TO C	
70	0				ジャッジボックス		・きれいなものを用意すること。
							・発注者が指定する場所に設置すること。
			_		1	L	
71						W1000×D1000(黄パネル)	・風対策を施すこと。
	0				ペナルティーボックス	W1000×D1000(黄バネル)	・風対策を施すこと。・されいなものを用意すること。
	0				ペナルティーボックス	W1000×D1000(黄バネル)	・きれいなものを用意すること。
	0				ペナルティーボックス		・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。
	0					W1000×D1000(資バネル) W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。
72	0			0	ペナルティーボックス ステージ		・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。
	0			0			・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。
72	0				ステージ		・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ・ ・別紙「ステージ・ ・財紙「ステージ・ ・転落防止柵を設置すること。
	0						・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。
72	0				ステージ	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「プラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。
72	0			0	ステージ プラカード収納ラック		・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。 ・プラカードを倒れずに立てられるようにすること。
72	0			0	ステージ	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「プラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。
72	0			0	ステージ プラカード収納ラック	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。 ・プラカードを倒れずに立てられるようにすること。
72	0			0	ステージ プラカード収納ラック	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・きれいなものを用意すること。
72	0			0	ステージ プラカード収納ラック	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・ブラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテープ等を剥がす際は、フロアに粘着やささくれ等を残さないこと。
72	0			0	ステージ プラカード収納ラック	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテープ等を剥がす際は、フロアに粘着やささくれ等を残さないこと。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。
72 73 74	0			0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・ブラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテーブ等を剥がす際は、フロアに粘着やささくれ等を残さないこと。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。
72 73 74	0			0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテープ等を剥がす際は、フロアに粘着やささくれ等を残さないこと。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。
72 73 74	0			0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド	W21600×D5400×H600mm程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・ブラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・ラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテーブ等を剥がす際は、フロアに粘着やささくれ等を残さないこと。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。
72 73 74		0		0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白)	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・きれいなものを用意すること。 ・プラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテープ等を剥がす際は、フロアに粘着やさざくれ等を残さないこと。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。 ・区割り実務詳細については、発注者と協議を行い決めること。 ・区割り後、発注者が作成した割り当て表をもとにと都道府県名を貼付すること。
72 73 74 75 76 77				0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ プラシキ(人工芝養生用) ゴムマット(グランド)	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白) W2440×D1220 W1000×D2000×H100	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ・ ・別紙「ステージ・ ・ 記載のものを用意すること。 ・ 能落防止柵を設置場所及び方法等を確認すること。 ・ 説置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・ 別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・ ブラカードや 倒れずに立てられるようにすること。 ・ ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・ されいなものを用意すること。 ・ ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ 「ラインテーブ等を剥がす際は、フロアに粘着やさざくれ等を残さないこと。 ・ 区割りに要する費用は受注者にて負担すること。 ・ 区割り業務詳細については、発注者と協議を行い決めること。 ・ 区割り後、発注者が作成した割り当て表をもとにと都道府県名を貼付すること。 ・ 破損等がなくきれいなものを準備すること。 ・ 発注者が指定する場所に設置すること。
72 73 74 75		0		0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ プラシキ(人工芝養生用)	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白) W2440×D1220 W1000×D2000×H100 100V 紙フィルター	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ・ナ法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置場所及び方法等を確認すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・プラカードをし込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ブラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。 ・区割り業務詳細については、発注者と協議を行い決めること。 ・区割り後、発注者が指定する場所に設置すること。 ・破損等がなくきれいなものを準備すること。 ・破損等がなくきれいなものを準備すること。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
72 73 74 75 76 77				0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ プラシキ(人工芝養生用) ゴムマット(グランド)	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白) W2440×D1220 W1000×D2000×H100	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ・ ・別紙「ステージ・ ・別紙「ステージ・ ・とと、 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
72 73 74 75 76 77 78		0		0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ プラシキ(人工芝養生用) ゴムマット(グランド) 業務用掃除機	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白) W2440×D1220 W1000×D2000×H100 100V 紙フィルター	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ・ ・別紙「ステージ・ ・ 別紙「ステージ・ ・ とと、 ・ ・ 一次の一に、 ・ 一次の一に、 ・ できる。 ・ のの一に、 ・ できる。 ・ でき
72 73 74 75 76 77 78 79		0		0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ プラシキ(人工芝養生用) ゴムマット(グランド) 業務用掃除機 電光掲示板架台	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白) W2440×D1220 W1000×D2000×H100 100V 紙フィルター W1800×D1200×H600	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ・ ・別紙「ステージ・ ・別紙「ステージ・ ・大婆とは、 ・一次の人の一ででは、 ・一次の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人の人
72 73 74 75 76 77 78		0		0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ プラシキ(人工芝養生用) ゴムマット(グランド) 業務用掃除機	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白) W2440×D1220 W1000×D2000×H100 100V 紙フィルター W1800×D1200×H600 白	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・ブラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・プラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・プラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテーブ等を剥がす際は、フロアに粘着やささくれ等を残さないこと。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。 ・区割り後、発注者が指定ついては、発注者と協議を行い決めること。 ・区割り後、発注者が作成した割り当て表をもとにと都道府県名を貼付すること。 ・破損等がなくきれいなものを準備すること。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
72 73 74 75 76 77 78 79		0		0	ステージ プラカード収納ラック プラカードスタンド 区画ラインテープ プラシキ(人工芝養生用) ゴムマット(グランド) 業務用掃除機 電光掲示板架台	W21600×D5400×H600mm程度 鉄板ベース300mm×300mm×H200mm(白) W2440×D1220 W1000×D2000×H100 100V 紙フィルター W1800×D1200×H600 白 EVA樹脂 W300×D300×H20程度	・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。 ・別紙「ステージ寸法図」に記載のものを用意すること。 ・転落防止柵を設置すること。 ・設置時は発注者に設置場所及び方法等を確認すること。 ・別紙「ブラカード収納ラック図」を確認し、発注者と協議の上製作すること。 ・プラカードサイズを確認すること。 ・ブラカードを倒れずに立てられるようにすること。 ・されいなものを用意すること。 ・プラカード差し込み口の幅を、調節できるものであること。 ・ラインテープ等を剥がす際は、フロアに粘着やさざくれ等を残さないこと。 ・区割りに要する費用は受注者にて負担すること。 ・区割り業務詳細については、発注者と協議を行い決めること。 ・区割り後、発注者が作成した割り当て表をもとにと都道府県名を貼付すること。 ・破損等がなくきれいなものを準備すること。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

						PCF-SDC18T	·最大風速(m/s) 6.2/5.4 最大風量(m²/mln) 81/73
83	0		0		サーキュレーター		・破損等がないものを準備すること。
83							・発注者が指定する場所に設置すること。
83							・外側から見えないように設置すること。(ホッケー)
	0	0			目隠し		・アップ場Aとアップ場Bの間の通路が外側から見えないようにテント幕を設置すること。(ウエイト)
							・設置場所・仕様は、発注者と協議の上で決めること。
84		0			渡り廊下		・選手通路テント内に、平台・コンパネ・養生材等を設置して、渡り廊下を設置すること。
04					1/2/////		・別紙参照。
85		0			ひな壇		・設置にあたっては転倒、倒壊を防止するように固定し、補強を施すこと。
							・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。
							・破損等がないものを用意すること。
86					直通電話及び配線設備	有線式接続、受話器型	・諸室指示書と関係図面に記載された場所に設置すること。
00					直通电面次 O HLMK IM	同時通話・呼び出し、ランプ付	・設置場所・仕様は、発注者と協議の上で決めること。
87		0			競技中断サイン表示機	点灯式(押しボタン)	・諸室指示書と関係図面に記載された場所で規格等は実行委員会様と協議して設置すること。
00					- 4	W1800×D900×H150	・諸室指示書と関係図面に記載された規格のものを用意し、設置すること。
88	0	0			平台	平台嵩上げ用専用角材(15cm、30cm)	・破損等がないものを準備すること。
						W490×D540×H420程度	・きれいなものを用意すること。
89		0			ミーティングチェア	色は背系で統一(黒は不可)	C1-1 313 1 G/ME /
\dashv							報告い - 赤川明/5回では紅巻とした田様の1のと田本1 (4)回上を21
						W18400×H5200	・諸室指示書と関係図面に記載された規格のものを用意し、設置すること。
90	0				防球ネットフェンス(仮設)		・風対策を施すこと。
							・きれいなものを用意すること。
						W2000×D450×H500	・諸室指示書と関係図面に記載された規格のものを用意し、設置すること。
91	0				防球フェンス		・風対策を施すこと。
							・きれいなものを用意すること。
						長さ: 4m以上	・差込口は3口以上とすること。
92	0	0	0	0	テーブルタップ		・絶縁の無いよう確認しておくこと。
						色 赤系または青系	・きれいなものを用意すること。
93					カラーコーン		
93	0		0			反射テープ付き	・夜間でも視認しやすいものを用意すること。
						コーンベット(ウエイト)付 3.0kg以上	
94					コーンバー	L2,000mm 反射テープ付	・きれいなものを用意すること。
	Ŭ		L				・夜間でも視認しやすいものを用意すること。
						W1800×H2100mm程度	・トイレが外部及び会場内から見えないように施工すること。
				_			・雨風対策を施すこと。
95	0	0		0	目隠しフェンス		・清潔なものを用意すること。
							・男女トイレ境目も目隠しパネルを設置すること。
						(ウエイト)W1,000×D500×H1,000mm程度	・汚れ、傷等のないものとすること。
96		0		0	演台	色:チークまたはローズ	・国体マークを付すこと。
						(空手)W900×D450×H1,000mm程度	
\perp						白	
97				0	トロフィー台	白 W450×D450×H750	・きれいなものを用意すること。
98	0	0			架台	パンチカーペット仕上げ	・きれいなものを用意すること。
00					on the training of the state of		・新品を用意すること。
99			0		ペーパータオルホルダー		・発注者が指定する場所に設置すること。
							・映像システム図、諸室指示書を参照すること。
							・オペレーターによるリモートを行うこと。
							・ケーブル等は動線に考慮すること。
						Í.	
100		0			映像機器		
100		0			映像機器		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。
100		0			映像機器		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。
100		0			映像機器		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。
100		0				据置型3HP·5HP·10HP	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。
	0	0	0		エアコン	据置型3HP•5HP•10HP	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。
	0		0			据置型3HP•5HP•10HP	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。
	0		0		エアコン	据置型3HP·5HP·10HP 簡易水洗式	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。
	0		0		エアコン		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。
	0		0		エアコン		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。
101	0		0	0	エアコン		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・女子用は、汚物入れを設置すること。
101		0	0	0	エアコン (冷媒配管工事合む)		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・女子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。
101		0	0	0	エアコン (冷媒配管工事合む)		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・女子用は、汚物入れを設置すること。
101		0	0	0	エアコン (冷媒配管工事合む)		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・女子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。
101		0	0	0	エアコン (冷媒配管工事合む)		・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・女子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。
101		0	0	0	エアコン (冷媒配管工事合む)	簡易水洗式	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・女子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。
101		0	0	0	エアコン (冷媒配管工事合む)	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・女子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にで行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・清潔なものを用意すること。 ・通雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。
1101	0	0			エアコン (冷媒配管工事含む) 仮設トイレ 多目的トイレ	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器 ウォシュレット(便座なし)	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・ケ子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・清潔なものを用意すること。
1102		0	0		エアコン (冷媒配管工事含む) 仮設トイレ	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器 ウォシュレット(便座なし) 手摺、背もたれ、照明等有	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・タ子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・清潔なものを用意すること。 ・周雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。 ・清掃及びメンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレットペーパー、ハンドソープ、汚物入れ用ゴミ袋以外)は準備すること。
1101	0	0			エアコン (冷媒配管工事含む) 仮設トイレ 多目的トイレ 電動シャトレ内蔵式(給水用・汚水用システム・	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器 ウォシュレット(便座なし)	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・ケ子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・清潔なものを用意すること。 ・風雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。 ・清掃及びメンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレットペーパー、ハンドソープ、汚物入れ用ゴミ袋以外)は準備すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。
1101	0	0			エアコン (冷媒配管工事含む) 仮設トイレ 多目的トイレ 電動シャトレ内蔵式(給水用・汚水用システム・	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器 ウォシュレット(便座なし) 手摺、背もたれ、照明等有	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・タ子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・清潔なものを用意すること。 ・風雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。 ・清掃及びメンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレットペーパー、ハンドソープ、汚物入れ用ゴミ袋以外)は準備すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。
1101	0	0			エアコン (冷媒配管工事含む) 仮設トイレ 多目的トイレ 電動シャトレ内蔵式(給水用・汚水用システム・	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器 ウォシュレット(便座なし) 手摺、背もたれ、照明等有	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・ケ子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・清潔なものを用意すること。 ・風雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。 ・清掃及びメンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレットペーパー、ハンドソープ、汚物入れ用ゴミ袋以外)は準備すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。
1101	0	0			エアコン (冷媒配管工事含む) 仮設トイレ 多目的トイレ 電動シャトレ内蔵式(給水用・汚水用システム・	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器 ウォシュレット(便座なし) 手摺、背もたれ、照明等有	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・タ子用は、汚物入れを設置すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・汲み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・清潔なものを用意すること。 ・風雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。 ・清掃及びメンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレットペーパー、ハンドソープ、汚物入れ用ゴミ袋以外)は準備すること。 ・トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。
1102	0	0			エアコン (冷媒配管工事含む) 仮設トイレ 多目的トイレ 電動シャトレ内蔵式(給水用・汚水用システム・	簡易水洗式 給水・汚水タンク300L シャトレット洋式便器 ウォシュレット(便座なし) 手摺、背もたれ、照明等有 スロープ付き	・操作を円滑に行える人数のオペレーター(音響・照明等)を設置すること。 ・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスを行うこと。 ・協会等から指示があった場合は即座に対応すること。 ・選転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・運転に必要な電源を確保し、安全確保の為に分電盤も設置すること。 ・エアコン動作音が小さいものであること。 ・風雨対策を施すこと。 ・男女の表示を行うこと。 ・サイルの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・ 透み取り手配は実行委員会様にて行うので、受注者は管理等を随時行うこと。 ・ 清潔なものを用意すること。 ・ 風雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。 ・ 清掃及びメンテナンスに必要な備品、消耗品等(トイレットペーパー、ハンドソープ、汚物入れ用ゴミ袋以外)は準備すること。 ・ トイレの使用状況の管理・詰まりや悪臭に対応すること。 ・ 大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 大会期間中のメンテナンス及び必要に応じて水の補充を行うこと。 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

							・最小メモリ20g 検定済みで清潔なものを用意すること。
							・設置場所は、発注者と協議し、更に施設管理者と協議の上、決めること。
105		0		0	デジタル体重計		・地域重量調整機能付きであること。
							・新品乾電池をセットしておくこと。
						必要な電気設備	・別紙電気設備図を参照
							・配線工事は資格取得業者で行うこと。
106	0				電気工事		・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。
		_		_			・施工前に会場施設管理者と十分な協議を行い設置すること。
							・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。
							・雨などによる漏電がおきないように雨対策を行うこと。
						13KVA/25KVA/45KVA/60KVA	•別紙電気設備図参照
						超低騒音タイプ	・設置届は必要書類を準備し実行委員会押印の上で所轄消防署に提出すること。(消火器についても同様
						囲い設置	とする)
						消火器含む	・建築物への隣接の場合、3m以上の離隔をとること。
107	0			0	発電機		・本体への燃料補給を行うこと。補給に要する費用は受注者にて負担すること。
							・燃料補充時はエンジンを停止して給油をすること。
							大会期間中のメンテナンスは必ず行うこと。
							・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。
							・安全上、配置後は周囲に安全策(フェンス等きれいなもの)を設置すること。
108	0	0	0		発電機燃料費	発電機に合う燃料	・発電機設置期間で必要な燃料代を算出すること。
							•別紙参照
							・配線は、人の動線を考慮し、邪魔にならないように配慮すること。
							・照明設備は、発注者の指示に従い、設置・撤去すること。
109		0			照明機器		・照明設備の故障・破損など緊急時にも即時対応可能な体制をとること。
							・設置後、動作状況を確認しておくこと。
							・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できる専門知識を有する人員を
							配置すること。
							・風雨対策を施すこと(倒飛壊が生じないように十分な補強をすること)。
110	0	0	0	0	看板工事		・設置にあたっては転倒、倒壊を防止するように固定し、補強を施すこと。
							・設置場所は、発注者と協議の上で決めること。
							・委託者の指示により、都道府県旗を競技会場内に吊り下げること。
111				0	都道府県旗設置・撤去		・都道府県旗は、委託者より貸出。
111					即是用外族 故臣 版立		・撤去の際は、設置箇所に傷等が残らないようにすること。
110					电阻式回收式带/系统) 池區 极于		・委託者の指示により、県選手団懸垂幕または看板を競技会場内に設置すること。
112				0	県選手団懸垂幕(看板)設置·撤去		・県選手団懸垂幕または看板は、委託者より貸出。
							・撤去の際は、設置箇所に傷等が残らないようにすること。
							・別紙音響系統図、諸室指示書を参照。
							・式典会場及び周りの観覧者に十分な音響を提供できるスピーカーを設置すること。
							・配線は、人の動線を考慮し、邪魔にならないように配慮すること。
							・音響設備は、発注者の指示に従い、設置・撤去すること。
							・既存施設に損傷を与えないよう、十分な養生を行うこと。
							(養生に要する費用は受注者の負担とする。)
							・音響設備の故障・破損など緊急時にも即時対応可能な体制をとること。
113	0	0			音響機器		・設置後、動作状況を確認しておくこと。
							・発注者の式典次第等に従い、音響に関する運営(操作)補助を行うこと。
							・式典においてCD(国家、得賞歌)を受注者で用意すること。
							・音響設備のリハーサルを発注者の指示に従い、行うこと。
							・運営に必要な人員の配置を行うこと。但し、過度の人員を配置することなく、必要最小限の人員で競技会の円滑な運営が出来るように努めること。
							LA HIBBA BRASIN DO ALLO TO A STANDARD AND A STANDAR
							・大会期間中、関係機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できる専門知識を有する人員を 配置すること。
						ガーガルドライブ塾ウ	
						グーグルドライブ設定	・プリンタ接続、LANの構築、インターネットの接続、必要なソフトのインストール、付属品の取り付け、調整等を行う。
						最大消費電力: 75w	
						本体: ノート型 液晶ディスプレイ14型以上	・コネクタ/ポート: シリアル×1 USB×3 アナログRGBモニタ×1 ヘッドフォン×1 スピーカ出力×1
						メモリ: 2GB以上	
						ハードディスク: 500GB	•OS: Microsoft Windows 8以上
						記憶装置: DVD+-RWドライブもしくはDVD/C	・ソフト: Microsoft Office Professional 最新Ver
114	0	0	0		ノートパソコン	DRWドライブ	・付属品: マウス, マウスパッド、テンキー、LAN機材一式
114				0	ノートパソコン		・バッテリ: 6セルリチウムイオンバッテリ
							・各接続場所で通信可能な状態にすること。
							・発注者の指示するLAN構築を行い、プリンタ等他の機器類と共有できるようにすること。
							・競技会期間中は、OA機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できるような体制で管理する
							・親技会期间中は、UA機器が床寸及びメンテテントに、緊急時に対応できるよりな体制で管理すること。
							。 記線作業け及注表で田舎才ス電面ないがなき今みで瓜汁率はたことし かっぱいがいちいっといい エ
							・配線作業は発注者で用意する電源タップ等も含めて受注者が行うこと。ケーブル類はきれいにまとめ、動線上はモール等で養生すること。
						印刷方式 : インクジェット	・背面給紙タイプ、顔料インク搭載(CanonPIXUSix6830)と同等品以上のものとすること。
						用紙サイズ: A4, B4, A3対応	・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続、動作状況の確認・調整を行うこと。
						/ IV. THE, DE, HOATED	////ペーペッ//パーガス/、 pa E に,・・シーマ (~Jを心), 39/1門(ハルマン株BO 阿笠を11/年)。

					4. 1.2 1. 617. 1.		・付属品 : プリンタケーブル, 手差しトレー, 本体給紙カセット1段。
115	0		0	0	インクジェットプリンター	 処理能力 : 1分30秒/枚以上(A3写真カラー印	・消耗品 : インクカートリッジ新品2セット(予備含む)。
						刷時)	使用マニュアルを備えておくこと。
							・不具合が生じた場合は速やかに復旧または代替品を準備すること。
						印刷方式 : インクジェット	・背面給紙タイプ、染料インク※賞状(和紙)印刷が可能なもの
						用紙サイズ: A4, B4, A3対応	・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続、動作状況の確認・調整を行うこと。
	_				インクジェットプリンター		・付属品 : プリンタケーブル, 手差しトレー, 本体給紙カセット1段。
116	0			0	(※染料インク)	処理能力 : 1分30秒/枚以上(A3写真カラー印	・消耗品 : インクカートリッジ新品2セット(予備含む)。
						刷時)	使用マニュアルを備えておくこと。
							・不具合が生じた場合は速やかに復旧または代替品を準備すること。
						カラーコピー・プリンター・FAX対応	・所定の場所に搬入・設置後、パソコンに接続、動作状況の確認・調整を行うこと。
						最大原稿サイズ A3	・付属品:トナー(交換含む)、用紙トレー3段以上。
						複写サイズ A3~B5	・付属機能:自動用紙送り、倍率設定、両面自動印刷、ソート機能。
						給紙方式 500枚×4段	カウンタ料は、受託料に含むものとする。
						処理能力 30枚/分以上(A4)	・コピー上限枚数は、A4判で15,000枚とし、それを超えた場合は、別途、委託者と協議するものとする。
117	0	0	0	0	複合機		・LANと接続し、印刷が可能な状態にしておくこと。
							・接続機材、ケーブル等を用意すること。
							・使用マニュアルを備えておくこと。
							・不具合が生じた場合はすみやかに復旧または代替品を準備しておくこと。
							・床及び絨毯などを傷めないように移動・設置すること。
							・ 体及い報となるで物のないようにも刺・改直すること。・ 回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダー設定等の諸手続きは受注者が代行すること。
118	0	0	0		電話回線(FAX回線工事)		・上記に要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。
110					电印色形 (「八八四形工学)		・FAX番号は1ヶ月前までに取得すること。
							・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。
							・オンラーペット回称に仮称し、ホーム・ページの閲覧、メールの送交信を明能な状態にすること。 ・接続に必要なケーブル等は受注者が用意する事。
119	0		0		インターネット回線(LAN構築)		・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダー設定等の諸手続きは受注者が代行すること。
							・上記に要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。
						IEEE802.11a/b/g/nの規格を満たすものであること	・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できること
						2.4インチQVGAタッチ液晶	・SSID、パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。
						4G方式(FDD-LTE/AXGP)、3G方式、Internet WI-	・一つのIDに対し、10台程度まで接続可能であること。
							・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。また、送受信の試験をあらかじめ行い結果を報告すること。
							ロシを含然での) 20-0と 1 v -
							・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続きは、受注者が代行すること。な
							お、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。
							・無線LANで接続できない機器についても有線で接続できる環境(クレードル等の使用)を整えること。ま
							た、それらの接続に係る費用については、受注者の負担とすること。
100					101. 111777		
120	0	0		0	ポケットWIFI		通信速度 パケット通信方法
							・Softbank 4G LTE:下り最大187. 5 Mbps 上り最大37.5 Mbps
							・Softbank 4G:下り最大165 Mbps 上り最大10 Mbps
							対応OS
							Windows® Vista Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate (32 bit •64 bit)
							Windows® 8 Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate (32 bit • 64 bit) Windows® 8 無印版 / Pro (32 bit • 64 bit)
							Windows® 8.1 無印版 / Pro (32 bit•64 bit)
							Windows® 10 Home / Pro / Enterprise (32 bit •64 bit) Mac OS X 10.6 ~ 10.7 (32 bit •64 bit) / 10.8 ~ 10.10 (64 bit)
							・トラブルが生じた場合、発注者と協議し、即座に対応すること。
						W900×D500×H1,800mm程度	・されいなものを用意すること。
121				0	ロッカー(ダイヤルロック式)	12人用	
	to all a						
	意事項						

- (1) 工事期間が短期間かつ、作業時間が制限あるので、作業工程を含め発注者および会場施設管理者と事前に協議を行う
- (2) 既存備品を移動した場合は、競技会終了後、常設の場所へ戻し、原状を回復すること。
- (3) 設営・撤去等にあたっては、既存施設に損傷を与えないよう十分な養生を行うこと。また,損傷した場合は原状を回復すること。
- (4) 大会の運営に支障をきたさないよう、保守・管理を含め最大限配慮すること。
- その他、業務の遂行にあたり、不明な点がある場合は発注者と協議を行うこと。